



Preisliste 08/2023

PROFILE FÜR PROFIS  
KUNSTSTOFF



<b>KERNSOCKELLEISTEN</b>	<b>3 - 10</b>
--------------------------	---------------

<b>SYSTEMSOCKELLEISTEN</b>	<b>11 - 13</b>
----------------------------	----------------

<b>WERKZEUGE UND ZUBEHÖR</b>	<b>14 - 15</b>
------------------------------	----------------

Stanze	14
--------	----

Schmelzkleber	15
---------------	----

## **FUSBODEN- UND SPEZIALPROFILE**

Sockelleisten	16
---------------	----

Tapetenleisten	16
----------------	----

Abdeckleiste	17
--------------	----

Hohlkehle	17
-----------	----

Abschlußprofil	17
----------------	----

<b>TREPPENKANTENPROFILE</b>	<b>18</b>
-----------------------------	-----------

**Verarbeitungsempfehlungen:** siehe Seite 14 - 15



Stanze



Schmelz-  
kleber



Klebeband  
Siga Toptac 35



Streifen-  
schneider

# KERNSOCKELLEISTEN

## Kernsockelleisten


### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*



### S 60 Flex Life Top

Bodenbelagsarten

⇄ 60 mm

◀ 15 mm

L: 5,15 m

### Verarbeitungsempfehlung:



139482	1005 Schneeweiß	515	4,70
139484	1012 Lichtgrau (1202)	515	4,70
139528	1013 Weiß (5012)	515	4,70
139527	1014 Hellbeige (4254)	515	4,70
139524	1082 Braun (4019)	515	4,70
139481	1144 Schwarz (1001)	515	4,70
139485	1145 Weißgrau (1248)	515	4,70
139483	1147 Grau (1184)	515	4,70
139526	1148 Beige (4244)	515	4,70
139523	1155 Azur (3035)	515	4,70
178860	1209 Anthrazit	515	4,70
178859	1245 Champagner	515	4,70
139534	2245 Nussbaum antik (W207)	515	4,70
139494	2329 Eiche gedämpft	515	4,70
139495	2336 Fruchtbaum hell	515	4,70
139496	2339 Eiche klassisch	515	4,70
139497	2357 Eiche gebeizt	515	4,70
139498	2360 Fruchtbaum	515	4,70
139499	2361 Kirsch country	515	4,70
139500	2362 Rustikal graubraun	515	4,70
139501	2363 Fruchtbaum dunkel	515	4,70
139502	2365 Eiche country	515	4,70
139503	2371 Teak gebeizt	515	4,70
139504	2372 Kirschbaum	515	4,70
139506	2386 Malua	515	4,70
139507	2395 Nussbaum Island	515	4,70
139508	2485 Smoked Oak white	515	4,70
139516	2539 Kirschbaum alt (D260)	515	4,70
139489	2540 Macore (D130)	515	4,70
139531	2541 Ahorn (D089)	515	4,70
139530	2542 Buche hell (D058)	515	4,70
139509	2543 Buche (D255)	515	4,70
139490	2544 Eiche natur (D132)	515	4,70
139511	2570 Native Oak	515	4,70
139512	2571 Vintage desert	515	4,70
139513	2572 Fashion Oak	515	4,70
139514	2587 Nussbaum traditional	515	4,70
139517	2629 Eiche weiß	515	4,70
139518	2718 Heavy Metal	515	4,70
139519	2780 Boogie	515	4,70
139520	2781 Salsa	515	4,70
139521	2782 Quartet	515	4,70
139522	2814 Kirsche grau	515	4,70



# KERN SOCKELLEISTEN

## Kernsockelleisten


### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*



#### M 60 Top Metallic

Kernsockelleiste für alle

Bodenbelagsarten

∅ 60 mm

◀ 15 mm

L: 5,15 m

#### Verarbeitungsempfehlung:



139270

1168 Alumetallic (1149)

515


5,40

139271

1152 Silbermetallic (1312)

515

5,40



#### S 100 Life

Kernsockelleiste für alle

Bodenbelagsarten

∅ 100 mm

◀ 16 mm

L: 5,15 m

#### Verarbeitungsempfehlung:



139252

1012 Lichtgrau (1202)

515

9,90

139260

1013 Weiß (5012)

515

9,90

139251

1147 Grau (1184)

515

9,90

139249

2542 Buche hell (D058)

515

9,90



# KERNSOCKELLEISTEN

## Kernsockelleisten


### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*




**TS 60 Life Top**  
Kernsockelleiste für  
Teppichböden  
⌀ 57 mm  
◄ 13 mm  
L: 5,15 m

#### Verarbeitungsempfehlung



139538	1147 Grau (1184)	515	4,90
139539	1012 Lichtgrau (1202)	515	4,90
139555	1013 Weiß (5012)	515	4,90
139554	1014 Hellbeige (4254)	515	4,90
139552	1082 Braun (4019)	515	4,90
139537	1144 Schwarz (1001)	515	4,90
139540	1145 Weißgrau (1248)	515	4,90
173269	1245 Champagner	515	4,90
173270	1246 Platinsilber	515	4,90
139543	2540 Macore 2540 (D130)	515	4,90
139548	2543 Buche (D255)	515	4,90
139541	2545 Eiche hell (D126)	515	4,90
139542	2546 Nussbaum (D129)	515	4,90
139549	2549 Holzgrau (D256)	515	4,90
139550	2551 Holzweiß (D259)	515	4,90



**TS 100 Life**  
Kernsockelleiste für  
Teppichböden  
⌀ 100 mm  
◄ 15 mm  
L: 5,15 m

#### Verarbeitungsempfehlung:



139269	Weiß 1013 (5012)	515	10,20
--------	------------------	-----	-------





# KERN SOCKELLEISTEN

## Kernsockelleisten


### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*



#### C 60 Life Top

Color-Kernsockelleiste für  
PVC, CV, Linoleum und  
Designbeläge


◀ 15 mm

L: 5,15 m

#### Verarbeitungsempfehlung:



139476	1008 Hellbraun (4115)	515	6,00
139469	1010 Cappuccino (W075)	515	6,00
139477	1013 Weiß (5012)	515	6,00
139468	1086 Hellbeige (W074)	515	6,00
139466	1091 Schokoladenbraun (W072)	515	6,00
139470	1144 Schwarz (1001)	515	6,00
139471	1147 Grau (1184)	515	6,00
139472	1149 Alumetallic (1302)	515	6,00
173271	1245 Champagner	515	6,00
173272	1246 Platinsilber	515	6,00



#### D 60 Life Top

Kernsockelleiste für  
Designbeläge

◊ 58 mm

◀ 10 mm

L: 5,15 m

#### Verarbeitungsempfehlung:



139566	1010 Cappuccino (W075)	515	6,00
139558	1013 Weiß (5012)	515	6,00
139562	1063 Silber (W199)	515	6,00
139563	1064 Silbergrau (W201)	515	6,00
139560	1083 Edelstahl (W196)	515	6,00
139561	1084 Sand (W198)	515	6,00
139559	1091 Schokoladenbraun (W072)	515	6,00
139557	1144 Schwarz (1001)	515	6,00
173273	1244 Steingrau	515	6,00
173274	1245 Champagner	515	6,00
173275	1246 Platinsilber	515	6,00



# KERNSOCKELLEISTEN

## Kernsockelleisten


### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*



#### EP 60/13 Flex Life

Kernsockelleiste für

Designbeläge

⌀ 60 mm

◀ 13 mm

L: 2,5 m

#### Verarbeitungsempfehlung:



139873	0110 Schwarz	250	6,10
139874	1013 Weiß (0117)	250	6,10
173276	2004 Classic Oak dark	250	6,10
139877	2032 Twist	250	6,10
139880	2258 Limed grey wood	250	6,10
173277	2330 Esche weiß	250	6,10
173278	2331 Nussbaum amerikanisch	250	6,10
139882	2332 Eiche gewachst (W332)	250	6,10
173279	2339 Eiche klassisch	250	6,10
139886	2371 Teak gebeizt (W371)	250	6,10
139887	2373 Silberschiefer (W373)	250	6,10
173280	2379 Treibholz grau	250	6,10
139889	2384 Buffalo (W384)	250	6,10
139890	2385 Portobello (W385)	250	6,10
139938	2388 Victoriaeiche (W388)	250	6,10
168294	2402 Honigeiche	250	6,10
139942	2403 Alteiche (W403)	250	6,10
173281	2407 European Oak	250	6,10
139894	2424 Natural Oak (W424)	250	6,10
139951	2487 Wild Oak (W487)	250	6,10
139898	2491 Pinie weiß (W491)	250	6,10
173282	2507 Grey brushed Oak	250	6,10
173283	2511 Bleached Ash	250	6,10
173284	2562 Pinie weiß	250	6,10
139900	2566 Eiche hell (W566)	250	6,10
139901	2570 Native Oak (W570)	250	6,10
139957	2571 Vintage desert (W571)	250	6,10
139904	2589 Royal Oak (W589)	250	6,10
168296	2618 Finesline silber (W618)	250	6,10
139965	2621 Finesline grau (W621)	250	6,10
139966	2629 Alba Oak Snow (W629)	250	6,10
173285	2645 Grey Limed Oak	250	6,10
173286	2694 Limed Oak medium	250	6,10
173287	2726 Cloudy Oak	250	6,10
168297	2773 Plank Wood	250	6,10
173288	2813 Island Oak Honey	250	6,10
173289	2985 Dusky Pine	250	6,10
175085	2030 Black Oak Charcoal	250	6,10
180317	2033 Calypso	250	6,10
139879	2035 Calistoga nature	250	6,10
180318	2334 Esche grau	250	6,10
180131	2445 Monterey Creme	250	6,10



# KERN SOCKELLEISTEN

## Kernsockelleisten



### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*



### Cubu Flex Life

Kubusleiste für alle

Bodenbelagsarten

⇅ 40/60/80/100 mm

◀ 12,6 mm

L: 2,5 m



### Verarbeitungsempfehlung:



### Cubu Flex Life 40

139359	1013 Weiß (5012)	250	3,80
--------	------------------	-----	------

### Cubu Flex Life 60

139361	1012 Lichtgrau	250	5,00
139364	1013 Weiß (5012)	250	5,00
139362	1209 Anthrazit	250	5,00
170582	1245 Champagner	250	5,00
173290	1246 Platinsilber	250	5,00

### Cubu Flex Life 80

139369	1013 Weiß (5012)	250	6,00
139368	1209 Anthrazit	250	6,00
173291	1245 Champagner	250	6,00
173292	1246 Platinsilber	250	6,00

### Cubu Flex Life 100

139462	1013 Weiß (5012)	250	7,00
--------	------------------	-----	------



## Fugenfill-Set

zum problemlosen schließen

von Profilstößen für eine

perfektionierte Verlegung.

Der pastöse 1K-Füllstoff ist leicht

von außen aufzutragen und

passt sich jedem Spalt an.

Schraubtüllen sind als Ersatz auf

Anfrage lieferbar.

Empfohlen wird die Verwendung

bei der Verlegung von weißen

Sockelleisten.

### Wichtiger Hinweis:

Der Fugenfill-Reiniger darf nur

bei unifarbenen Leisten benutzt

werden!

139996

Fugenfill-Set

45,70

139997

Fugenfill-Set, Einzeltube, 150 g

18,20





# KERNSOCKELLEISTEN

## Kernsockelleisten


## Artikel-Info

## Art.-Nr.

## Ausführung

## cm

## €/lfm./St.\*



### Cubu Flex Life 60 Premium

Kubusleiste mit  
Echtmetall-Finish  
∅ 60 mm  
◄ 12,6 mm  
L: 2,5 m

### Verarbeitungsempfehlung:





### Cube flex life Premium

139234

1190 Alu Edelstahl

250

7,90



### Cubu Flex Life 60/80 XL

Kubusleiste für extra  
große Dehnungsfugen  
∅ 60/80 mm  
◄ 19 mm  
L: 2,5 m

### Verarbeitungsempfehlung:



\*\* Spannhebel XL erforderlich!

### Cube flex life 60 XL

139236

1013 Weiß (5012)

250

6,10

### Cube flex life 80 XL

139248

1013 Weiß (5012)

250

7,50



# KERNSOCKELLEISTEN

## Kernsockelleisten

### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*




### Hamburger Stil 80

Sockelleiste

∅ 60/80/100 mm

◀ 21 mm

L: 2,5 m



### Hamburger Stil 60

168290

1013 Weiß (5012)

250

6,30

### Hamburger Stil 80

139275

1013 Weiß (5012)

250

7,50

### Hamburger Stil 100

168291

1013 Weiß (5012)

250


8,90



### Verarbeitungsempfehlung:



\*\* Spannhebel XL erforderlich!



## Renovierungsprofil


### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*



### Fliesenrenovierungsprofil

Sockelleiste

∅ 114 mm

◀ 22 mm



L: 2,5 m

139276

1013 Weiß

250

7,40



# SYSTEMSOCKELLEISTEN

## Systemsockelleisten


## Artikel-Info

## Art.-Nr.

## Ausführung

## cm



## €/lfm./St.\*



### System MD 63

Systemsockelleiste speziell für Laminatböden, Hartbeläge und elastische Beläge

- ⌀ 63 mm
- ◄ 26 mm




### Grundprofil GP 20

- ⌀ 45 mm
- ◄ 20 mm
- L: 2,5 m

139616

250

3,20



### Dekorprofil MD 63

- ⌀ 63 mm
- ◄ 26 mm
- L: 2,5 m

138995

1129 Weiß (0117)

250

6,10

138996

1436 Alumetallic (436A)

250

6,10

## ZUBEHÖR



### Innenecke 90°

Btl. 4 Stück

139302

1129 Weiß (0117)

Btl.

1

11,00

139303

1436 Alumetallic (436A)

1

11,00



### Außenecke 90°

Btl. 2 Stück

139304

1129 Weiß (0117)

Btl.

1

5,50

139305

1436 Alumetallic (436A)

1

5,50



### Endkappen

Btl. je 1 Stück links/rechts

139353

1129 Weiß (0117)

Btl.

1

5,50

139354

1436 Alumetallic (436A)

1

5,50



### Verbinder

Btl. 4 Stück

139464

1129 Weiß (0117)

Btl.

1

11,00

139465

1436 Alumetallic (436A)

1

11,00

## Verarbeitungsempfehlung:



# SYSTEMSOCKELLEISTEN

## Systemsockelleisten


## Artikel-Info

## Art.-Nr.

## Ausführung

## cm

## €/lfm./St.\*




### System SL 48

Systemsockelleiste speziell für Laminatböden, Hartbeläge und elastische Beläge

∅ 48 mm

◀ 24 mm



### Grundprofil GP 20

∅ 45 mm


◀ 20 mm

L: 2,5 m

139616

250

3,20



### Dekorprofil DP 48

∅ 48 mm

◀ 24 mm

L: 2,5 m

139614

1129 Weiß (9801)

250

6,10

139609

2476 Buche hell (9796)

250

6,10

139610

2477 Buche dunkel (9797)

250

6,10

139611

2478 Eiche (9778)

250

6,10

139606

2532 Eiche grau (W557)

250

6,10

139607

2534 Apfelbaum dunkel (W579)

250

6,10

## ZUBEHÖR



### Innenecke 90°

Btl. 4 Stück

139570

1129 Weiß (9801)

Btl.

11,00

139567

2476 Buche hell (9796)

1

11,00

139568

2477 Buche dunkel (9797)

1

11,00

139569

2478 Eiche (9798)

1

11,00

139571

2532 Eiche grau (W557)

1

11,00

139572

2534 Apfelbaum dunkel (W579)

1

11,00



### Außenecke 90°

Btl. 2 Stück

139620

1129 Weiß (9801)

Btl.

5,50

139617

2476 Buche hell (9796)

1

5,50

139618

2477 Buche dunkel (9797)

1

5,50

139619

2478 Eiche (9798)

1

5,50

139621

2532 Eiche grau (W557)

1

5,50

139622

2534 Apfelbaum dunkel (W579)

1

5,50



# SYSTEMSOCKELLEISTEN

**Systemsockelleisten** Artikel-Info Art.-Nr. Ausführung cm €/lfm./St.\*



## Endkappen

Btl. je 1 Stück links/rechts

Art.-Nr.	Ausführung	cm	€/lfm./St.*
139626	1129 Weiß (9801)	1	5,50
139623	2476 Buche hell (9796)	1	5,50
139624	2477 Buche dunkel (9797)	1	5,50
139625	2478 Eiche (9798)	1	5,50
139627	2532 Eiche grau (W557)	1	5,50
139628	2534 Apfelbaum dunkel (W579)	1	5,50

Btl.

1 5,50

1 5,50

1 5,50

1 5,50

1 5,50

1 5,50



## Verbinder

Btl. 4 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	cm	€/lfm./St.*
139688	1129 Weiß (9801)	1	11,00
139685	2476 Buche hell (9796)	1	11,00
139686	2477 Buche dunkel (9797)	1	11,00
139687	2478 Eiche (9798)	1	11,00
139689	2532 Eiche grau (W557)	1	11,00
139690	2534 Apfelbaum dunkel (W579)	1	11,00

Btl.

1 11,00

1 11,00

1 11,00

1 11,00

1 11,00

1 11,00



## Innenecke und Außenecke 135°

Btl. je 1 Stück

Art.-Nr.	Ausführung	cm	€/lfm./St.*
139694	1129 Weiß (9801)	1	7,20
139691	2476 Buche hell (9796)	1	7,20
139692	2477 Buche dunkel (9797)	1	7,20
139693	2478 Eiche (9798)	1	7,20
139695	2532 Eiche grau (W557)	1	7,20
139696	2534 Apfelbaum dunkel (W579)	1	7,20

Btl.

1 7,20

1 7,20


1 7,20

1 7,20

1 7,20

1 7,20

## Verarbeitungsempfehlung:





# WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

## Werkzeuge

## Artikel-Info

## Art.-Nr.

## Ausführung

### Kerbstanze

zum Stanzen aller Kernsockelleisten; durch einfaches Umstecken oder Umrüsten auf den Spannhebel XL\*\* auch für dicke Kernsockelleisten geeignet

\*\* Cubu XL nur mit dem Spannhebel XL stanzenbar.

Alle mit der Stanze zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



139240

Typ 2001



### Spannhebel XL (inkl. Trageriemen)

für

- Cubu XL
- Hamburger Stil Serie

139233



### Stanzenkofferset (inkl. Trageriemen)

Inhalt:

- Stanze
- Spannhebel XL
- Schere
- Anpresseinsätze
- Ölfläschchen
- Messschablone
- Zollstock
- Bleistift

139231

klein



### Stanzenkofferset (inkl. Trageriemen)

Inhalt:

- Stanze • Spannhebel XL
- Schere • Anpresseinsätze
- Ölfläschchen • Messschablone
- Zollstock • Bleistift
- Heißschmelzklebepistole
- 5 Klebesticks Orange
- 5 Klebesticks transparent
- Streifenschneider

139232

groß



# WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

## Werkzeuge

### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

#### Heißklebepistole

für das professionelle Verkleben von Kernsockel- und Systemsockelleisten.

139845

HKP 220 inkl. Koffer, gekröpfter Düse und 4,5 m Kabel



Alle mit Heißschmelzkleber zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



#### Heißschmelzkleber

zur Verarbeitung mit der Heißklebepistole HKP 220

139846

HKS 18/300 orange – 2 kg

- Beutel 2 kg
- Eimer 5 kg

139971

HKS 18/300 orange – 5 kg



#### Heißschmelzkleber

zur Verarbeitung mit der Heißklebepistole HKP 220

139847

HKS 18/300 weiss/transparent – 2 kg

- Beutel 2 kg
- Eimer 5 kg

139972

HKS 18/300 weiss/transparent – 5 kg



#### Streifenschneider

für Designbelagsstreifen

139974



Alle mit dem Streifenschneider zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.



#### Floorboard

Ein Muss für jeden Profi, der knieend Arbeiten verrichtet. Auch nach Stunden ist ein ermüdungsfreies Arbeiten möglich.

139995

Technische Daten

- L 57 x B 33 x H 9 cm
- Belastbarkeit: bis zu 150 kg
- Gewicht: ca. 4 kg

Zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten:

- Aufnahmefläche für Behälter: L 30 x B 40 cm
- Ausbuchtung für Anrührer bis 31,5 cm Durchmesser



# FUSSBODEN- UND SPEZIALPROFILE

## Sockelleisten


### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*



#### RL 10

Sockelleiste für die  
Renovierung bestehender  
Sockelleisten

∅ 31,5 mm

◀ 19 mm




L: 2,5 m

139719

1137 Weiß

250

3,80



#### TLE 55

Sockelleiste für selbst-  
klebende Befestigung von  
Teppichstreifen

∅ 55 mm

◀ 10 mm


L: 4,0 m

139129

1137 Weiß

400

1,90



## Tapetenleisten


### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*



#### TEL 20

Außeneckeiste für saubere  
Tapetenabschlüsse

∅ 22 mm

◀ 22 mm

L: 2,6 m

121851

1016 Schwarz-Metallic

260

3,40

121852

1017 Silber-Metallic

260


3,40

121847

1137 Weiß

260

1,70



#### TIW 20

Innenwinkel für saubere  
Tapetenabschlüsse

∅ 22 mm

◀ 22 mm

L: 2,6 m

121849

Weiß

260

1,80




# FUSSBODEN- UND SPEZIALPROFILE

## Abdeckleiste




**EL 3,5**  
 Abdeckleiste für elastische  
 Bodenbeläge  
 ⌀ 32 mm  
 ◀ 5 mm  
 L: 4,0 m

Artikel-Info	Art.-Nr.	Ausführung	cm	€/lfm./St.*
	139081	0110 Schwarz	400	2,40
	139082	0132 Braun	400	2,40
	139083	0138 Hellgrau	400	2,40
	139084	0146 Dunkelgrau	400	2,40
	139085	1137 Weiß	400	2,40




## Hohlkehlleiste




**HK 25/25**  
 Hohlkehlleiste für elastische  
 Bodenbeläge  
 ⌀ 25 mm  
 ◀ 25 mm  
 L: 5,0 m

Artikel-Info	Art.-Nr.	Ausführung	cm	€/lfm./St.*
	121848		500	3,50




## Abschlußprofil



**EL 8**  
 Abschlußprofil  
 ⌀ 8 mm  
 ◀ 31 mm  
 L: 4,0 m

Artikel-Info	Art.-Nr.	Ausführung	cm	€/lfm./St.*
	139241	0110 Schwarz	400	3,10
	139242	0132 Braun	400	3,10
	139243	0138 Hellgrau	400	3,10
	139244	0146 Dunkelgrau	400	3,10
	139245	1137 Weiß	400	3,10



\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

# TREPPENKANTENPROFILE

## Treppenkanten

### Artikel-Info

### Art.-Nr.

### Ausführung

### cm

### €/lfm./St.\*



#### TKNK 2,5

Treppenkante für Designbeläge,  
CV und Linoleum

◇ 40 mm

◀ 40 mm

L: 2,5 m

173294

0110 Schwarz/Rille Hellgrau

250

8,70

173297

0146 Dunkelgrau/Rille Hellgrau

250

8,70

173296

1160 Aluminium/Rille Dunkelgrau

250



8,70

173295

1245 Champagner/Rille Dunkelgrau

250

8,70



#### TKNK A 65

Treppenkante für Designbeläge,  
CV und Linoleum

◇ 40 mm

◀ 65 mm

L: 2,5 m

173299

0110 Schwarz/Rille Hellgrau

250

10,50

173302

0146 Dunkelgrau/Rille Hellgrau

250

10,50

173301

1160 Aluminium/Rille Dunkelgrau

250



10,50

173300

1245 Champagner/Rille Dunkelgrau

250

10,50



#### TKNK A 45

Treppenkante für Designbeläge,  
CV und Linoleum

◇ 28 mm

◀ 45 mm

L: 2,5 m

173304

0110 Schwarz/Rille Hellgrau

250

7,10

173307

0146 Dunkelgrau/Rille Hellgrau

250

7,10

173306

1160 Aluminium/Rille Dunkelgrau

250



7,10

173305

1245 Champagner/Rille Dunkelgrau

250

7,10



#### TKNK A 40

Treppenkante für Designbeläge,  
CV und Linoleum

◇ 40 mm

◀ 40 mm

L: 2,5 m

173309

0110 Schwarz/Rille Hellgrau

250

8,30

173312

0146 Dunkelgrau/Rille Hellgrau

250

8,30

173311

1160 Aluminium/Rille Dunkelgrau

250

8,30

173310

1245 Champagner/Rille Dunkelgrau

250

8,30







\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

[www.weigel.de](http://www.weigel.de)  
[www.ohlwein.berlin](http://www.ohlwein.berlin)